





راهکارهای جامع طراحی ورودی‌ها

طراحی

شرکت افزار نوآوران صبا اولین تولیدکننده درهای اتوماتیک در ایران، به عنوان نماینده انحصاری توزیع و خدمات پس از فروش درهای اتوماتیک بیسام سوئد در ایران، با رعایت نیازهای مشتری و به منظور سازگاری با معماری پروژه، اقدام به طراحی و ساخت سیستم‌های ورودی، متناسب با کسب بهترین راه حل تردد و محل اجرای آن می‌نماید.

نیاز مشتریان

سیستم درهای بیسام دقیقاً مطابق با ویژگی‌های خاص مورد نیاز پروژه‌های مشتریان بوده و با ارائه انواع راه حل‌های موجود (نوع در، انواع سنسور، ابعاد در، سرعت باز و بسته شدن و امکان اتصال به سیستم‌های جانبی از قبیل BMS، کنترل تردد و...) امکانات گسترده‌ای را جهت استفاده از درهای اتوماتیک با طراحی‌های جذاب و با قابلیت اعتماد بسیار بالا فراهم آورده است.

خدمات پس از فروش

مرکز مجاز خدمات پس از فروش بیسام در ایران (بیسام سرویس)، جهت اطمینان از کارکرد مداوم و بدون اشکال درهای اتوماتیک و افزایش طول عمر آن‌ها همواره با مشتریان خود همراه است. شبکه گسترده و کارآمد و خدمات پس از فروش بیسام سرویس، با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، قابلیت ارائه خدمات با کیفیت بالا در سراسر کشور و در کوتاهترین زمان را به مشتریان خود دارا می‌باشد. ارائه ۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش برای کلیه درهای بیسام در ایران، یکی از وظایف اصلی مرکز مجاز خدمات پس از فروش صبا می‌باشد.

گستره بین‌المللی عرضه محصولات

شرکت بیسام سوئد عضو گروه ASSA ABLOY با شبکه فروش در بیش از ۷۵ کشور دنیا، بزرگترین شرکت در صنعت درهای اتوماتیک در جهان است. این شرکت با بیش از ۴۵ سال سابقه تولید، تخصص لازم در رابطه با ارائه طرح‌های مناسب و خدمات فنی مرتبط با انواع درهای اتوماتیک را دارا می‌باشد. عرضه و نصب انواع درهای اتوماتیک بیسام در بسیاری از اماکن تجاری، مراکز بهداشت و سلامت، بخش‌های حمل و نقل، صنایع ملی، هتل‌ها و رستوران‌ها و ... توسط شرکت صبا، مؤید گستردگی کاربرد تجهیزات بیسام در عرصه داخلی می‌باشد.

کنترل تردد



موارد استفاده

- مناسب جهت ساختمان های نیاز مند به ضریب امنیتی بالا
- ساختمان های دولتی
 - بانک ها
 - نیروگاه ها
 - ساختمان های عمومی
 - کنترل تردد پرسنلی

موارد انتخابی

فریم باریک (SLIM)
فریم پهن
خروج اضطراری
سیستم های کنترل تردد
UPS و قفل مکانیکی
برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

عرض در

۱/۸ ، ۲/۱ متر

ارزیابی



درگردان ۳ و ۴ بال



موارد استفاده

- مناسب جهت ساختمان هایی که نیازمند جلوگیری از اتلاف انرژی هستند
- هتل ها
 - ساختمان های عمومی
 - ساختمان های اداری
 - رستوران ها
 - فروشگاه های بزرگ

موارد انتخابی

فریم باریک (SLIM)
فریم پهن
خروج اضطراری
سیستم های کنترل تردد
UPS و قفل مکانیکی
برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

عرض در

۱/۸ ، ۲/۱ ، ۲/۴ ، ۲/۷ ، ۳ ، ۳/۶ متر

ارزیابی



درگردان ۲ بال



موارد استفاده

- مناسب جهت ساختمان هایی با حجم بالای تردد که نیازمند جلوگیری از اتلاف انرژی هستند.
- فرودگاه ها
 - مراکز خرید
 - بیمارستان ها
 - هتل ها
 - ساختمان های عمومی
 - ایستگاه های قطار و مترو


موارد انتخابی

در کشویی در مرکز
در لولایی در مرکز
خروج اضطراری
سیستم های کنترل تردد
UPS و قفل مکانیکی
برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

عرض در

۳/۶ ، ۴/۲ ، ۴/۸ و ۵/۴ متر

ارزیابی



فریم باریک (SLIM)



موارد استفاده

طراحی فوق العاده، ظرافت و زیبایی فریم های این درب، باعث گردیده تا این محصول به پرفروشترین محصول کارخانه بیسام در سطح دنیا تبدیل گردد.

- ورودی
- فروشگاه ها
- ساختمان های اداری
- فرودگاه ها و ایستگاه های قطار و مترو
- بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی
- بانک ها

موارد انتخابی


تلسکوپی
فریم با خروج اضطراری
سیستم های کنترل تردد
UPS و قفل مکانیکی

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

عرض در

۵/۹ تا ۶ متر

ارزیابی



فریم پهن با عایق حرارتی



موارد استفاده

مناسب برای ورودی مکان هایی که نیاز مند جلوگیری از اتلاف انرژی هستند

- ورودی
- فروشگاه ها
- ساختمان های اداری
- فرودگاه ها و ایستگاه های قطار و مترو
- بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی
- بانک ها

موارد انتخابی


تلسکوپی
فریم با خروج اضطراری
سیستم های کنترل تردد
UPS و قفل مکانیکی

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

عرض در

۵/۹ تا ۶ متر

ارزیابی



فریم پهن



موارد استفاده

از ویژگیهای بارز این نوع درب، می توان به مقاومت و امنیت بالای آن اشاره نمود.

- ورودی
- فروشگاه ها
- ساختمان های اداری
- فرودگاه ها و ایستگاه های قطار و مترو
- بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی
- بانک ها

موارد انتخابی


تلسکوپی
فریم با خروج اضطراری
سیستم های کنترل تردد
UPS و قفل مکانیکی

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

عرض در

۵/۹ تا ۶ متر

ارزیابی



تمام شیشه



موارد استفاده

با توجه به ظرافت بالا و مقاومت کمتر، جهت ورودی های کم تردد و یا داخل ساختمان پیشنهاد می گردند.

- ورودی فروشگاه ها
- ساختمان های اداری
- نمایشگاه ها

موارد انتخابی

تلسکوپی
فریم با خروج اضطراری
سیستم های کنترل تردد
UPS و قفل مکانیکی

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

عرض در

۵/۹ تا ۶ متر

ارزیابی



تمام شیشه با فریم تحتانی



موارد استفاده

با توجه به ظرافت بالا جهت ورودی های کم تردد و یا داخل ساختمان پیشنهاد می گردند.

- ورودی فروشگاه ها
- ساختمان های اداری

موارد انتخابی

تلسکوپی
فریم با خروج اضطراری
سیستم های کنترل تردد
UPS و قفل مکانیکی

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

عرض در

۵/۹ تا ۶ متر

ارزیابی



فریم باریک (SLIM) با عایق حرارتی



موارد استفاده

مناسب برای ورودی مکان هایی که نیازمند جلوگیری از اتلاف انرژی هستند

- ورودی ها
- فروشگاه ها
- ساختمان های اداری
- فرودگاه ها
- بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی
- بانک ها

موارد انتخابی


تلسکوپی
فریم با خروج اضطراری
سیستم های کنترل تردد
UPS و قفل مکانیکی

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

عرض در

۵/۹ تا ۶ متر

ارزیابی



انواع اپراتورهای کشویی اتوماتیک



موارد استفاده

امکان استفاده در انواع درهای کشویی متناسب با نیازهای مشتریان

موارد انتخابی

Unislide
Unislide Telescopic
Unislide Hermetic

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

عرض باز شو

۵/۹ تا ۴ متر

ارزیابی



عبور معلولین

حجم تردد

در تمام ایزوله



موارد استفاده

این گونه درها با توجه به عایق بندی خاص خود، جهت ایجاد و ساخت محیط های عایق هوا، صدا، حرارت و اشعه مورد استفاده قرار می گیرند.

- اتاق های ایزوله در بیمارستان ها و آزمایشگاه ها
- اتاق های ایزوله در کارخانجات
- استودیوهای صدا برداری
- اتاق های عمل و رادیولوژی در بیمارستان ها

موارد انتخابی

روکش استنلس استیل ضد زنگ
سرب داخلی جهت جلوگیری از نفوذ اشعه ایکس
پنجره روی در
سیستم های کنترل تردد
UPS و قفل مکانیکی
برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

عرض باز شو

۵/۸ تا ۲/۵ متر

ارزیابی



مقاومت فیزیکی

در کشویی منحنی



موارد استفاده

باتوجه به ظاهر زیبا و قابلیت ساخت به شعاع دلخواه، می توانند همخوانی خاصی با نماهای منحنی شکل اجرا شده در معماری ساختمان ایجاد نمایند.

- ساختمان های اداری
- هتل ها

موارد انتخابی


خروج اضطراری الکتریکی
سیستم های کنترل تردد
UPS و قفل مکانیکی

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

عرض باز شو

۱ تا ۲/۶ متر
شعاع: حداقل ۵/۹ متر

ارزیابی



امنیت

عایق حرارتی

درهای بازویی

سیستم درب های تعادلی



موارد استفاده

با توجه به تکنولوژی خاص و منحصر به فرد به کار رفته در ساخت آنها، هنگام باز شدن (نسبت به سایر دریهای بازویی) فضای کمتری اشغال نموده و تحمل زیادی در برابر فشار باد دارند.

- راهروها و ورودی های پارک
- فروشگاه ها
- فروشگاه ها
- بیمارستان ها

موارد انتخابی


امکان کاربردهای تک لنگه و یا دولنگه
انواع سیستم های ایمنی
انواع سیستم های کنترل تردد

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.


وزن و ابعاد

حداکثر وزن برای هر لنگه در، ۸۰ کیلوگرم
حداکثر پهنای هر لنگه ۱/۰۵ متر
پهنای فریم BDS-1 ۰/۸۴ تا ۱/۷۰ متر
پهنای فریم BDS-2 ۱/۵۶ تا ۲/۴ متر

ارزیابی (بر اساس نوع در متغیر است)



الکترومکانیکی



موارد استفاده

مناسب برای مکان هایی که ایمنی و حفاظت بالا برای آنها دارای اهمیت است، همراه با کارکرد بدون صدا

- عملکرد با حداقل مصرف انرژی
- بیمارستان ها
- رستوران ها
- تردد معلولین

موارد انتخابی


امکان عملکرد فشاری و یا کششی
امکان کاربردهای تک لنگه و یا دولنگه
انواع سیستم های ایمنی
انواع سیستم های کنترل تردد

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

وزن و ابعاد

حداکثر وزن برای هر لنگه در ۹۰ کیلوگرم
حداکثر پهنای هر لنگه در تا ۱/۲ متر

ارزیابی (بر اساس نوع در متغیر است)



هیدرولیکی



موارد استفاده

امکان نصب بر روی دریهای موجود لولایی بدون نیاز به تغییرات در ساختمان.

- عملکرد با حداقل مصرف انرژی
- بیمارستان ها
- رستوران ها
- تردد معلولین


موارد انتخابی

امکان عملکرد فشاری و یا کششی
امکان کاربردهای تک لنگه و یا دولنگه
انواع سیستم های ایمنی
انواع سیستم های کنترل تردد
همه‌چیز کننده باز و بسته شدن دریهای ضد حریق دولنگه
برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

وزن و ابعاد

حداکثر وزن برای هر لنگه در، ۲۵۰ کیلوگرم
حداکثر پهنای هر لنگه در تا ۱/۶ متر

ارزیابی (بر اساس نوع در متغیر است)



عبور معلولین


حجم تردد

مقاومت فیزیکی

امنیت

عایق حرارتی

راهکار های مدیریت تردد



مرکز مجاز خدمات پس از فروش بیسام (بیسام سرویس)

تجهیزات جانبی



موارد استفاده

- تامین لوازم یدکی لازم برای عملکرد بهینه سیستم در طول زمان

فوریت ها و موارد اضطراری



موارد استفاده

- ارسال فوری تیم فنی برای رفع عیب در موارد اضطراری

موارد انتخابی

- رفع کلیه اشکالات در کمترین زمان
- درهایی که دارای قرارداد با این شرکت هستند در اولویت قرار دارند.

ارتقاء تجهیزات



موارد استفاده

- ارتقاء، اپراتورهای ساخت شرکت های مختلف به اپراتور بیسام

موارد انتخابی

- ارتقاء، سطح عملکرد محصولات
- ارتقاء، سطح ایمنی محصولات
- ارتقاء، میزان سهولت در بکارگیری محصولات
- ارتقاء، لوازم جانبی محصولات

سرویس های دوره ای



موارد استفاده

- ثبت در مرکز مجاز خدمات پس از فروش بیسام (بیسام سرویس)
- بازدید و تنظیم عملکرد سیستم
- تنظیم عملکرد اجزای در (نظیر شناسگر ها)

موارد انتخابی

- تنظیم قرارداد تعمیرات و نگهداری
- تنظیم قرارداد بازرسی دوره ای

مزایای استفاده از خدمات ویژه مشتریان:

- جلوگیری از وارد آمدن خسارات احتمالی و پیش بینی نشده (موارد قطع برق و ...).
- استفاده از خدماتی که باعث طول عمر قطعات می گردند.
- بازرسی دوره ای
- اطمینان خاطر از کارکرد صحیح محصولات بر اساس استانداردهای besam
- نگهداری صحیح از محصولات، پیش از بروز هرگونه نقص فنی احتمالی
- جلوگیری از تحمیل هزینه های سنگین تعمیرات با استفاده از خدمات نگهداری
- هماهنگی محصولات بیسام با محیط نصب (از نظر ظاهری و سهولت کارکرد).
- مطابقت صد در صد با مقررات ایمنی هر منطقه
- کمک به برنامه ریزی در امر بودجه بندی از طریق پیگیری و بررسی گزارشات عملکرد محصولات
- مشاوره و برنامه ریزی توسط برنامه های مدیریتی تردد
- کمک به حفظ محیط زیست از طریق صرفه جویی در مصرف انرژی

با ارائه شماره سریال سیستم موجود و با ثبت نام در مرکز مجاز خدمات پس از فروش بیسام و دریافت کارت ویژه سرویس، از خدمات بازدید رایگان و سرویس دوره ای این مرکز بهره مند گردید.






بزرگترین تولیدکننده درهای اتوماتیک در جهان
حضور در سراسر جهان
بیش از نیم قرن سابقه
www.besam.com



افزار نوآوران صبا


اولین تولیدکننده درهای اتوماتیک در ایران
حضور در سراسر کشور
بیش از ۱۴ سال سابقه
www.sabateq.com



طراحی براساس نیاز مشتری
طراحی با رویکرد کاربردی
خدمات شبانه روزی
ایجاد محیطی امن

بیسام و صبا ، تضمین کیفیت و خدمات پس از فروش

برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به محصولات شرکت بیسام در ایران و نحوه دریافت خدمات پس از فروش شرکت صبا، به سایت www.sabateq.com مراجعه نمایید.



نشان اصالت محصولات بیسام